

Isolatiemaatregelen bij Clostridium difficile

Doel

Dit protocol beschrijft de indicaties en bijbehorende isolatiemaatregelen, die genomen moeten worden door medewerkers, inclusief vrijwilligers, mantelzorgers en bezoek bij een cliënt met (verdenking op) diarree ten gevolge van Clostridium Difficile.

Inleiding

De isolatiemaatregelen die worden beschreven in dit protocol worden toegepast om verspreiding van Clostridium Difficile te voorkomen. Bij diarree ten gevolge van Clostridium Difficile is er meestal een verband met antibiotica gebruik.

De bacterie is zeer besmettelijk door de vorming van sporen die zeer resistent zijn tegen o.a. droogte, warmte, maagzuur, alcohol, chloor en gewone schoonmaakmiddelen. Het gebruik van handalcohol is wel aangewezen omdat dit in ieder geval de vegetatieve bacterievorm doodt en een hogere compliance heeft ten opzichte van het wassen van de handen.

De maatregelen zijn aanvullend op de algemene hygiënemaatregelen, beschreven in de protocollen: 'Persoonlijke hygiëne medewerkers', 'Reiniging en desinfectie van handen' en 'Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)'.

Isolatie van een cliënt met Clostridium difficile

Indicatie	▪ Bij diarree ten gevolge van Clostridium difficile.
Ruimte	▪ Eénpersoonskamer met eigen sanitair ▪ Houd de deur tijdens zorghandelingen gesloten ▪ Plaats de isolatiekaart voor Clostridium difficile (onder deze tabel) op de binnenkant en buitenkant van de deur ▪ Gebruik eigen toilet of postoel op kamer ▪ Leg een 24 uren voorraad van gebruiksartikelen op de kamer van de client ▪ De cliënt mag deelnemen aan sociale activiteiten als: - Deze geen onhygiënisch gedrag vertoont zoals smeren met ontlasting of wondverband verwijderen - Op de afdeling blijft gedurende de besmettelijke periode - Uitsluitend het eigen sanitair gebruikt wordt
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)	▪ Bij lichamelijke verzorging/onderzoek van de client, opmaken van het bed en schoonmaak van ruimte (incl. sanitair) en vergelijkbare handelingen: ▪ Draag een halterschort ▪ Draag niet steriele handschoenen
Na verzorging	▪ Trek de persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de beschrijving op de deurkaart op de kamer uit en gooi ze weg. ▪ Desinfecteer handen en onderarmen met handalcohol

Instructie cliënt en bezoek	▪ Behandelend arts informeert de cliënt en/of diens vertegenwoordiger over de reden van de extra maatregelen ▪ De behandelend arts legt de isolatie vast in het dossier ▪ Laat bezoek dezelfde maatregelen nemen als de zorgmedewerkers ▪ Bezoekers desinfecteren de handen bij verlaten van de isolatiekamer ▪ Na bezoek gaan bezoekers niet meer op bezoek bij andere cliënten binnen de locatie ▪ Er geldt geen bezoekbeperking
Gebruik materialen	▪ Sla niet meer dan een dag-voorraad (24 uren voorraad) aan 'verbruik materialen' op, op de kamer van de cliënt ▪ Gebruik materialen zoveel mogelijk cliëntgebonden ▪ Reinig materialen welke in direct contact zijn geweest met de cliënt of de directe omgeving en weer gebruikt moeten worden bij een volgende cliënt, zoals een tillift, maar ook thermometer, stethoscoop, bloedglucosemeter. ▪ Doe dit na gebruik, voor het verlaten van de kamer met een klam vochtige microvezeldoek ▪ Desinfecteer de gebruikte po in de pospoeler of verwerk deze in een verpulveraar ▪ Gebruik bij afwezigheid van een pospoeler of verpulveraar disposable inlegmateriaal en gebruik de po/urinaal uitsluitend cliëntgebonden
Serviesgoed	▪ Tref geen bijzondere maatregelen voor wat betreft serviesgoed.
Wasgoed	▪ Tref geen bijzondere maatregelen voor wat betreft wasgoed. ▪ Neem waszakken niet mee naar andere clientkamers
Afval	▪ Voer afval direct af in een afvalzak en voer de volle zak direct af in de hiervoor beschikbare container ▪ Neem afvalzakken niet mee naar andere clientkamers
Schoonmaken ruimte	▪ Reinig dagelijks hand contactpunten en sanitair ▪ Reinig verder de ruimte volgens het reguliere programma, plan de isolatiekamer zoveel mogelijk als laatste ▪ Gebruikte schoonmaakmaterialen na gebruik in de isolatiekamer in de was bij minimaal 60°C/disposable materiaal wegwerpen ▪ Reinig de overige gebruikte schoonmaakmaterialen die op de isolatiekamer aanwezig zijn geweest vóór het verlaten van de kamer met een klamvochtige microvezeldoek ▪ De zorg informeert de schoonmaakverantwoordelijke over ingestelde isolatie.

Werkinstructie Isolatie bij diarree ten gevolge van Clostridium Difficile

Isolatie bij Clostridium Difficile

Bezoekers eerst melden bij de verpleging / verzorging



Éénpersoonskamer, deur tijdens zorg gesloten

Voor betreden isolatiekamer

Bij contact met cliënt en directe omgeving



Trek haltershort aan



Trek handschoenen aan

Voor verlaten isolatiekamer

Bij contact met cliënt en directe omgeving



Trek handschoenen uit



Trek haltershort uit



Desinfecteer handen en onderarmen met handalcohol